


Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

(Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!)

Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008.



FILER

rg	Åbn GeoCAD-vektorfiler (simpel)
gg	Gem GeoCAD-vektorfiler
GG	Gem GeoCAD-vektorfil som...
lg	Luk GeoCAD-vektorfiler
ag	Auto indlæs GeoCAD vektorfiler u/poly (dbindex)
aw	Auto indlæs GeoCAD vektorfiler u/poly (workindex)
rF	Læs fikspunkter i fikspunktfil
gF	Gem fikspunkter i fikspunktfil
fo	Fil nye obj = 'tast'
og	Ændre rækkefølge af GeoCAD vektorfiler
AI	Importer Acad dxf/dwg fil
AE	Exporter Acad dwg fil
af	Opret afsætningsdatafil (sæt filnavn)
kf	Opret koordinatfil (sæt filnavn)
xu	Afslut <u>uden</u> gem
xm	Afslut <u>med</u> gem

RASTER

rr	Åbn rasterfiler
lr	Luk rasterfiler
or	Ændre rækkefølge af rasterfiler
ae	Auto indlæs .ecw filer
1w	Hent 1 rasterfil fra WMS-tjeneste
2w	Hent 2 rasterfiler fra WMS-tjeneste
bw	Hent 1 rasterfil fra brugerdefineret WMS-tjeneste

ww	Hent rasterfil fra WMS-tjeneste efter def.
wg	Gem rasterfil fra WMS-tjeneste med nyt filnavn
VINDUE	
mm	Udtegn, mus / målforhold
mf	Udtegn, mus / faktor
pa	Panorer
vt	Vindue, tidligere
vn	Vindue, næste
vd	Vindue = database
v Alt-d	Vindue = DB (- fixfil_*)
vf	Vindue = FIND
vm	Vindue = MULTI-FIND
vD	Vindue = 'DUM'
vp	Vindue = polygon
vr	Vindue = rasterfil
vh	Vindue = husnr/matr.nr + evt. VMS kort
no	Sæt nordretning
st	Søg kort eller lang tekst på punkt
UDTEGN	
uu	Udtegn, uden maske
um	Udtegn, med maske
uv	Udtegn kun vektorfiler
ur	Udtegn kun rasterfiler
ub	Udtegn vektor- og rasterfiler
GF	Gentegn FIND-objekt
ef	Sæt en farve pr. fil
kt	Kald tegneprogram
FIND	
pp	Find punkt
ll	Find linie
oo	Find objekt
Alt-o Alt-o	Find lukket objekt
Alt-f Alt-t	Find tidligere FIND-objekt
nn	Find næste punkt i objekt
Alt-n Alt-n	Slet sidste FIND pkt
NN	Find næste punkter i objekt
ff	Find foregående punkt i objekt
Alt-f Alt-f	Slet første FIND pkt
FF	Find foregående punkter i objekt
Alt-d Alt-d	Slet alle FIND-markeringer

MM	Markér med 'diverse check'
SM	Slet MULTI-FIND-markering
VM	Vend MULTI-FIND-markering
AM	Marker alle punkter med MULTI-FIND
ÆNDRE FIND	
zz	Undo (Fortryd FIND-ændring)
ZZ	Redo (Fortryd undo)
cc	Ændre farve på objekt
lo	Lifa OIS info til FIND punkt
Alt-f Alt-m	FIND-markering -> MULTI-FIND-markering
Alt-s Alt-m	Slet MULTI-FIND-markering i punkt med FIND-markering
cf	Ændre værdier til FIND punkter
CF	Ændre værdier til FIND obj.info
dd	Slet punkter i FIND
co	Ændre objektkode
cl	Ændre liniekode
cz	Ændre Z-koordinat
mz	Ændre Z-koordinat. Middel dig.
bz	Ændre Z-koordinat. Beregn som fodpunkt
iz	Ændre Z-koordinat. Interpoler
az	Adder til Z-koordinat
cr	Ændre radius
ca	Ændre ACC-kode
cd	Ændre DB-link
k1	Ændre kort tekst 1
ct	Ændre tekst og tilhørende værdier
Ct	Ændre tekst (lokalplanDigi)
CR	Ændre retning på objekt (vend)
fp	Flyt punkt, snap
Fp	Flyt punkt + alle under
fP	Flyt punkter (flere)
FP	Flyt punkter i mus
ft	Flyt tekst punktinfo, snap
FT	flyt tekst punktinfo (i mus)
ss	Ændre signaturstørrelse (tast)
ts	Ændre tekststørrelse (tast)
kp	Kopier punkter
kP	Kopier punkter (ny objektkode)
Kp	Kopier punkter (i mus)

KP	Kopier punkter (i mus + ny objektkode)
Alt-t Alt-p	Write to Paste Board
Alt-f Alt-p	Write from Paste Board
CF	Ændre værdier til FIND obj.info
o1	Ændre kort tekst 1 til obj.info
CT	Ændre tekst og tilhørende værdier til obj.info
po	Parallel objekt
pO	Parallel objekt (ny objektkode)
POLYGON	
dp	Digitaliser polygon
2p	Digitaliser polygon, rektangel
sp	Slet polygon
pd	Polygon = DB
pf	Polygon = FIND
pc	Polygon = center + radius
ÆNDRE I POLYGON	
cp	Poly: Ændre værdier til punkter
CP	Poly: Ændre værdier til obj.info
ÆNDRE MULTI-FIND	
cm	MF: Ændre værdier til MULTI-FIND punkter
CM	MF: Ændre værdier til MULTI-FIND obj.info
of	MF: Generer omfangspolygon
tk	MF: Generer trekant (random pktr)
ku	MF: Generer kurver
cv	MF: Beregn volumen
MASKER	
dm	definer objektkoder i masker
ov	Definer aktivt objektvalg
tm	Vend masker
gu	GeoCAD vektorfiler i udtmaske
ru	Rasterfiler, der udtegnes
gf	GeoCAD vektorfiler i FIND maske
go	GeoCAD vektorfiler i opdaterings-maske
TRANSF.	
dl	Digitaliser lokale skærm
dg	Digitaliser givne skærm
ds	Digitaliser lok/giv skærm
tr	1D/2D/3D transformation

LIST

is	Info samme koordinat
if	Info FIND punkter
wf	Info FIND punkter (WinLand-format)
wM	Info MULTI-FIND punkter (WinLand-format)
im	Info mus YXZ, digitaliseret
nt	Info mus. Nettjenester
ia	Info afstand, digitaliseret
IA	Info areal, digitaliseret
IF	Info fodpunkt/perpendikulær
ID	Info fodpunkt diff/perpendikulær diff.
io	List dokumentation til ordrer
ii	Info DB
ir	Info rasterfiler
ig	Info GeoCAD vektorfiler

id	Pkt : Åben FIND-dokument (filnavn)
iD	Pkt : Åben FIND-dokument (mappe)
i Alt-d	Obj: Åben FIND-dokument (filnavn)
i Alt-D	Obj: Åben FIND-dokument (mappe)
Ctrl-i Ctrl-d	Pkt: Tilknyt dokument-fil (filnavn)
Ctrl-i Ctrl-D	Pkt: Tilknyt dokument-fil (mappe)
Ctrl-i Ctrl-Alt-d	Obj: Tilknyt dokument-fil (filnavn)
Ctrl-i Ctrl-Alt-D	Obj: Tilknyt dokument-fil (mappe)

BEREGN

td	Tast koordinater 'Dum'
tv	Tast koordinater 'Valgfri'
PD	Start polær beregning 'Dum'
PV	Start polær beregning 'Valgfri'
OD	Start ortogonal beregning 'Dum' (simpel)
OV	Start ortogonal beregning 'Valgfri' (simpel)
SD	Start skæringsberegning, 4 punkter

MAKRO

so	Stop opbygning af makro
ja	Ja, bruges ved definition af makroer
nj	Nej, bruges ved definition af makroer
m1	Kald makro 1
m2	Kald makro 2
m3	Kald makro 3
osv. til m0	Kald makro 10

11	Kald bruger makro 1
22	Kald bruger makro 2
33	Kald bruger makro 3
osv. til 00	Kald bruger makro 10
v0	Kald bruger makro 11
v1	Kald bruger makro 12
v2	Kald bruger makro 13
osv. til v9	Kald bruger makro 20
b0	Kald bruger makro 21
b1	Kald bruger makro 22
b2	Kald bruger makro 23
osv. til b9	Kald bruger makro 30
DIG	
do	Digitaliser nyt objekt
de	Digitaliser til endepunkt
DIV	
sD	Slet alle Dum-objekter
dv	Sæt diverse værdier
ak	Sæt afstandskorrektion
aa	Foregående ordre
bb	Foregående 2 ordrer (FIND-ordre + næste)
BB	Foregående 2 ordrer (FIND-ordre + næste), gentages
TG	Tast GeoCAD-ordre
ep	Kald ekstern program
MP	Marker lukket polygon
dk	Check datakonsistens (ASCII-værdier)
Ctrl-d Ctrl-l	List default værdier
Ctrl-d Ctrl-p	Ændre default punkt
Ctrl-d Ctrl-o	Ændre default obj.info
Ctrl-d Ctrl-g	Gem default værdier (edit.default)
Ctrl-d Ctrl-v	Gem default værdier (valgfrit navn)
Ctrl-d Ctrl-h	Hent default værdier (valgfrit navn)